

EstrichBoy DC 260/55 STAGE V ROT manuelle Deckelentlüftung



EstrichBoy DC 260 STAGE V pouzdana je, robustna i učinkovita pumpa za estrih s visokom stopom učinka transporta vlažnih estrihapoput cementnih estriha, kalcijevih sulfatnih estriha (anhidrit), magnezijevih estriha i vibracijskih podova. Ekološki prihvatljiv, učinkoviti DEUTZ dizelski motor koji štedi gorivo opremljen je izuzetno velikim spremnikom od 70 litara koji udovoljava svim zahtjevima važećih emisijskih standarda "STAGE V". Funkcija BluePower omogućuje još učinkovitiji rad. S ovom funkcijom možete regulirati broj okretaja motora u 5 stupnjeva, od Eco modusa koji štedi gorivo do snažnog načina rada Blue Power modus. Redizajnirano korisničko sučelje s robusnom tipkovnicom (4-bojne LED diode po tipki) osigurava poboljšanu jednostavnost korištenja i operativnu sigurnost. Upravljački elementi (slavine za zrak, poluge za utovarnu košaru) lako su dostupni s mjesta korisnika i ugrađeni su na idealnoj radnoj visini. EstrichBoy LORENCIC DC 260/55 STAGE V

Standard Technische Daten: -

Druck-/Mischbehälter: 260 l mit Mittelabgang (200 l Nutzinhalt), - Förderentfernung: 200 m weit, 135 m hoch, - Fördermenge: 4 m³/h, - Förderdruck: 8 bar, - Kompressor: 4,8 m³/min, - Antrieb: 3- Zylinder DEUTZ Diesel mit Turboaufladung 44,5 kW (Abgasstufe STAGE V), - Tankinhalt: 70 l, - Befüllhöhe: 820 mm, - Straßenzulassung: bis 80 km/h, - Mischwerk: hydraulisch angetrieben, inkl. Rückwärtslauf und Überlastschutz, - Größtkorn: 16 mm, - Abmessung (LxBxH): 5067x1525x1840 mm, - Gewicht: 1715 kg.

Ausstattung: - Auflaufeinrichtung gerade, -

INFORMACIJE O PROIZVODU

Broj artikla	Opis	Jedinica
Z111682100LO	EstrichBoy LORENCIC DC 260/55 STAGE V Standard	KOM

Kontakt lokacija

Zagreb

Bani 96 - Buzin
10010 Zagreb

Telefon: +385 1 66 08 210

Solin

Zoranićeva 1a
21210 Solin

Telefon: +385 21 797 720

Rijeka

Marinići 177
51216 Viškovo

Telefon: +385 51 682 262

Varaždin

Mavra Schlengera 19
42204 Varaždin-Turčin

Telefon: +385 42 420 867