

Stroj za estrih BMS ALPHA CR s utovarnom košaraom+strugač



Stroj ispunjava EU standard V razine emisije, te je opremljen DEUTZ motorom od 44,5 kW i kompresorom visokih performansi. Dizelski motor DEUTZ svoj veliki okretni moment duguje zapremini od 2,2 litre. ALPHA CR se prema potrebi može koristiti na gradilištu - može se raditi u ekonomičnom ili powerbull načinu rada. U ekonomičnom načinu rada posebno je tih, vrlo ekološki i štedljiv na gorivu. Samo jednim pritiskom na gumb Powerbull može se aktivirati način rada gdje je potrebna velika količina energije. Izlaz zraka je tada do 6 m³ / min. Opremljen je provjerenim BMS sustavom hlađenja i automatskim isključivanjem od 2 bara. ALPHA CR ima izdržljivu haubu od nehrđajućeg čelikast. Okvir je izuzetno otporan na hrđu zahvaljujući KTL premazu. Nastavak za punjenje spremnika postavljen je s vanjske strane čime je olakšano punjenje gorivom, a unutrašnjost stroja ostaje čista. Zamjena remena na mješalici također je pojednostavljena. Čvrsti blatobranomogu se koristiti kao koristan prostor za odlaganje. Stabilno postolje pumpe za estrih opremljeno je mehaničkom kočnicom za prekoračenje i središnjim podešavanjem visine. Svaka ALFA CR isporučuje se s kutijom alata koja se može zaključati, kukom za podešavanje visine i integriranim radnim svjetlom. Stroj za estrih BMS ALPHA CR s utovarnom košaraom+strugač

Tehnički podaci: - transportni pritisak: 8,5 bar, - transportna daljina: do 200 m, - kompresor BMS: do 6 m³/min, - motor Deutz dizel: TD 2.2 44,5 kW, - visina punjenja: 450 mm, - max.veličina zrna: 16 mm, - nastavak pritiska: VT 70, - volumen utovarne košare:

INFORMACIJE O PROIZVODU

Broj artikla	Opis	Jedinica
ZLO112ALPHACRBS	Stroj za estrih BMS ALPHA CR s utovarnom košarom+strugač	KOM

Kontakt lokacija

Zagreb

Bani 96 - Buzin
10010 Zagreb

Telefon: +385 1 66 08 210

Solin

Zoranićeva 1a
21210 Solin

Telefon: +385 21 797 720

Rijeka

Marinići 177
51216 Viškovo

Telefon: +385 51 682 262

Varaždin

Mavra Schlengera 19
42204 Varaždin-Turčin

Telefon: +385 42 420 867